



Griffe / Halter und Winkel		
	<p>Griffhalter „G“ Artikel:GH 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Nr. 1, RAL 9006 grau Nr. 2, RAL 9010 weiss Nr. 4, IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5, Spezialfarben</p>	40.–/Stk.
	<p>Zuggriff „F“ Artikel: ZG 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Siehe oben</p>	40.–/ Stk.
	<p>Halter „D“ an Hauswand, Paar Artikel: HAanHW 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Siehe oben</p>	25.–/Paar
	<p>Halter „E“ an Gehäuse, Paar Artikel: HAanGE 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Siehe oben</p>	25.–/Paar
	<p>Winkel „W“ zu Griffhalter Artikel: WIzuGH 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Siehe oben</p>	50.–/Stk.
	<p>Winkel „V“ zu Gehäuse, Paar Artikel: WIzuGE 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Siehe oben</p>	100.–/Paar

Masten		
	<p>Mast „R“ inkl. Griffhalter Standardhöhe: 117 cm Artikel: MAR 1-5</p>	<p>150.–/Stk.</p>
	<p>Mast „S“ zu Gehäuse, inkl. 2 Montageplatten Artikel: MAGES 1-5</p>	<p>195.–/Stk.</p>

1-5 Farbcodierung:
Nr. 1, RAL 9006 grau
 Nr. 2, RAL 9010 weiss
 Nr. 4, IGP 5803 E70210 anthrazit
 Nr. 5, Spezialfarben

1-5 Farbcodierung:
Nr. 1, RAL 9006 grau
 Nr. 2, RAL 9010 weiss
 Nr. 4, IGP 5803 E70210 anthrazit
 Nr. 5, Spezialfarben

Masten		
 <p>The image shows a tall, slender metal mast with a square base. It features two horizontal mounting plates, one near the top and one near the bottom. Each plate is secured with four screws. Two close-up insets show the detail of the mounting plates and the screws.</p>	<p>Mast „S1“ zu Gehäuse, inkl. 4 Montageplatten Artikel: MAGES1 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Nr. 1, RAL 9006 grau Nr. 2, RAL 9010 weiss Nr. 4, IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5, Spezialfarben</p>	<p>250.–/Stk.</p>
 <p>The image shows a tall, slender metal mast with a square base. It features two L-shaped mounting plates, one near the top and one near the bottom. Each plate is secured with four screws. Two close-up insets show the detail of the L-shaped mounting plates and the screws.</p>	<p>Mast „S2“ zu Gehäuse, inkl. 2 Montageplatten 90° Artikel: MAGES2 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Nr. 1, RAL 9006 grau Nr. 2, RAL 9010 weiss Nr. 4, IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5, Spezialfarben</p>	<p>250.–/Stk.</p>

Masten		
	<p>Umlenkmast „Q“ Standard Gehäusehöhe Artikel: UMAQ 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Nr. 1, RAL 9006 grau Nr. 2, RAL 9010 weiss Nr. 4, IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5, Spezialfarben</p>	<p>150.–/Stk.</p>
<p style="text-align: center;">Bodenanker/Bodenhülse auf folgenden Seiten</p>		

Bodenanker		
	<p>Bodenanker „P“ zum Einbetonieren nur grau Passend zu allen Mastentypen Artikel: BAP</p> <p>Masse: Platte 12x12 cm Höhe 34 cm</p>	<p>100.–/Stk.</p>
	<p>Bodenanker „PS“ mit Schnellverschluss zum Einbetonieren nur grau Artikel: BAPS Passend zu allen Mastentypen</p> <p>Set-Bezeichnung: Artikel zu Mast R: MARBASS 1-5 Artikel zu Mast S: MAGESBASS 1-5 Artikel zu Mast S1: MAGES1BASS 1-5 Artikel zu Mast S2: MAGES2BASS 1-5 Artikel zu Mast Q: UMAQBASS 1-5</p> <p>1-5 Farbcodierung: Nr. 1, RAL 9006 grau Nr. 2, RAL 9010 weiss Nr. 4, IGP 5803 E70210 anthrazit Nr. 5, Spezialfarbe</p> <p>ACHTUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnellverschlussplatte an Mast unten wird immer in Chromstahl geliefert (Stabilität) • Bei Nachbestellungen für best. Mast Kompatibilität prüfen! • Farbcodierung gilt nur für Masten 	<p>120.–/Stk.</p> <p>270.– / Set 315.– / Set 370.– / Set 370.– / Set 270.– / Set</p>
<p>Beispiel mit Mast „R“</p>		

Bodenhülse mit Bajonettverschluss



Bodenhülse „T“ mit Bajonettverschluss nur grau

Artikel: BohüBj
Passend zu allen Mastentypen

Set-Bezeichnung:

Artikel zu Mast R: BohüBjMAR 1-5

Artikel zu Mast S: BohüBiMaGeS 1-5

Artikel zu Mast S1: BohüBjMAGES1 1-5

Artikel zu Mast S2: BohüBjMAGES2 1-5

Artikel zu Mast Q: BohüBjUMAQ 1-5

1-5 Farbcodierung für Masten:

Nr. 1, RAL 9006 grau

Nr. 2, RAL 9010 weiss

Nr. 4, IGP 5803 E70210 anthrazit

Nr. 5, Spezialfarbe

ACHTUNG:

- Farbcodierung gilt nur für Masten

➔ Für grosse Anlagen nicht geeignet, das heisst für Anlagen mit Auszug über 300 cm und Höhe über 184.5 cm.

120.-/Stk.

270.- / Set

315.- / Set

370.- / Set

370.- / Set

270.- / Set

Mat. Rohr aussen D40/3mm
Alu EN AW-6060

